

# Magneziu+Vit.B6

**100 mg+10 mg**

comprimate



SUPLIMENT ALIMENTAR

**Ingrediente/comprinat:**

Ingrediente active	Cantitatea/ comprinat	%, VNR*
Magneziu (carbonat de magneziu)	100 mg	27 %
Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină)	10 mg	714 %

\*VNR – valoarea nutrițională de referință

**Alte ingrediente:** *agenți de încărcare:* maltodextrină, celuloză microcristalină; *agent dezintegrant:* carboximetilceluloză de sodiu reticulată; *agent antiaglomerant:* stearat de magneziu.

**Recomandări:**

Magneziu și Vitamina B6 contribuie la metabolismul energetic normal, funcționarea normală a sistemului nervos și la menținerea sănătății psihice.

**Magneziu** contribuie la:

- reducerea oboselei și extenuării
- echilibrul electrolitic
- funcționarea normală a sistemului muscular
- sinteza normală a proteinelor
- menținerea sănătății sistemului osos
- menținerea sănătății dinților
- procesul de diviziune celulară

**Vitamina B6** contribuie la:

- sinteza normală a cisteinei
- metabolismul normal al homocisteinei
- metabolismul normal al proteinelor și al glicogenilor
- formarea normală a globulelor roșii
- funcționarea normală a sistemului imunitar
- reducerea oboselei și extenuării
- reglarea activității hormonale

**Mod de utilizare:**

Intern, câte 1 comprimat pe zi, preferabil în timpul mesei cu o cantitate suficientă de apă.

**Precauții:**

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos.

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

A nu se consuma dacă sunteți alergic la unul din ingrediente.

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate inscripționată pe ambalaj.

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Femeile însărcinate sau care alăptează și persoanele care iau medicamente sau suferă de o problemă medicală ar trebui să consulte medicul înainte de a utiliza acest produs.

**Forma de comercializare a produsului:**

Blister a câte 10 comprimate. Câte 3, 6 sau 10 blistere a câte 10 comprimate în cutie pliantă de carton, împreună cu prospectul pentru utilizare.

**Păstrare:**

A se păstra la loc protejat de lumină și la temperaturi ce nu depășesc 25 °C.

**Deținător notificare în România:****GABA OPTIFARM S.R.L.**

România, jud. Brașov, or. Brașov, str. Egretei, nr. 31, camera 1, bloc B28, ap.37,  
tel.: (+40) 746 488 222, e-mail: gaba.optifarm@gmail.com.

**Producător:****S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.**

str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova  
tel.: (+373) 22 53 61 60, www.BalkanPharmaceuticals.com

# Магний+Вит.В6

**100 мг+10 мг**

таблетки



ДОБАВКА К ПИЩЕ

**Ингредиенты/таблетка:**

Активные ингредиенты	Количество/таблетка	%, РНП*
Магний (магния карбонат)	100 мг	27 %
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)	10 мг	714 %

\*РНП - рекомендуемая норма потребления

Другие ингредиенты: объемообразующие агенты: мальтодекстрин, микрокристаллическая целлюлоза; дисинтегрант: карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль трехмерная сшитая; противослеживающий агент: магния стеарат.

**Рекомендации по применению:**

Магний и Витамин В6 способствуют нормальному энергетическому метаболизму, нормальной работе нервной системы и поддержанию психического здоровья.

**Магний** способствует:

- уменьшению чувства усталости и истощения
- электролитному балансу
- нормальной работе мышечной системы
- нормальному синтезу белка
- поддержанию здоровья костной системы
- сохранению здоровья зубов
- процессу клеточного деления

**Витамин В6** способствует:

- нормальному синтезу цистеина
- нормальному метаболизму гомоцистеина
- нормальному метаболизму белков и гликогена
- нормальному образованию эритроцитов
- нормальной работе иммунной системы
- уменьшению усталости и истощения
- регулированию гормональной активности

**Способ применения:**

Внутри, по 1 таблетке в день, предпочтительно во время еды, запивая достаточным количеством воды.

**Предостережения:**

Добавки к пище не должны заменять разнообразное, сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Не превышать рекомендуемую дозу суточного потребления.

Не употреблять при аллергии на компоненты продукта.

Употреблять, предпочтительно, до истечения срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Беременным или кормящим женщинам, лицам, страдающим заболеваниями или принимающим лекарства, следует проконсультироваться с врачом перед использованием продукта.

**Форма выпуска и упаковка:**

По 10 таблеток в блистере. По 3, 6 или 10 блистеров по 10 таблеток вместе с листком-вкладышем в картонной коробке.

**Условия хранения:**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

**Владелец уведомления в Румынии:****ГАБА ОПТИФАРМ О.О.О.**

Румыния, район Брашов, г. Брашов, улица Эгретей, дом 31, ком.1, блок Б28, кв.37, тел. : (+40) 746 488 222, электронная почта: gaba.optifarm@gmail.com.

**Производитель:****К.П. Balkan Pharmaceuticals O.O.O.**

ул. Индустриальная, 7/А, MD-2091, г. Синджера, Республика Молдова  
тел.: (+373) 22 53 61 60, www.BalkanPharmaceuticals.com



