

PROSPECT
Supliment alimentar

Zinc BP
comprimate 10 mg

Ingrediente/comprimat:

Ingredient activ	Cantitatea/comprimat	%, VNR*
Zinc (citrat de zinc trihidrat)	10 mg (32,0 mg)	100 %

*VNR – valoarea nutrițională de referință

Alte ingrediente: agent de încărcare: Ludipress® (lactoză monohidrat, polivinilpirolidonă, polivinilpolipirrolidonă), agent de dezintegrare: amidon de porumb, agent antiaglomerant: stearat de magneziu.

Recomandări:

Zincul este un oligoelement important care trebuie suplimentat prin aport exogen. Absorbția sa din surse naturale (alimente) este condiționată de factori precum: vârsta, utilizarea de diuretice, diaree, sarcină, alcoolism, boala Crohn, malabsorbția intestinului subțire, sindromul intestinului scurt, infestarea cu viermi, insuficiența pancreatică, diete vegetariene stricte și anorexia nervoasă. Totodată, absorbția sa scade odată cu ingestia de fițiți (gășiți în leguminoase, nuci, semințe), calciu și fosfat. Nu există un depozit de zinc în organism, prin urmare, aportul limitat de zinc cu alimente duce rapid la apariția simptomelor de deficit de zinc.

Zincul contribuie la:

- funcția cognitivă normală;
- sinteza normală a proteinelor;
- menținerea sănătății sistemului osos;
- funcționarea normală a sistemului imunitar;
- menținerea sănătății părului, unghiilor și pielii;
- menținerea concentrațiilor normale de testosteron din sânge;
- menținerea fertilității și reproducerii normale;
- menținerea vederii normale;
- protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ;
- metabolismul normal al acizilor grași;
- metabolismul normal al macronutrienților;
- metabolismul normal al vitaminei A;
- procesul de diviziune celulară.

Mod de utilizare:

Intern, câte 1 comprimat pe zi, preferabil în timpul mesei, cu o cantitate suficientă de apă.

Condiții de păstrare:

A se păstra la loc protejat de lumină și la temperaturi ce nu depășesc 25 °C.

Precauții:

Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos.

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

A nu se consuma dacă sunteți alergic la unul din ingrediente.

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate inscripționată pe ambalaj.

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Femeile însărcinate sau care alăptează, persoanele care iau medicamente sau suferă de o problemă medicală ar trebui să consulte medicul înainte de a utiliza acest produs.

Conține lactoză monohidrat. Contraindicat persoanelor cu intoleranță la lactoză.

Forma de comercializare a produsului:

Blister a câte 20 comprimate. Câte 2 blistere a câte 20 comprimate în cutie pliantă de carton, împreună cu prospectul pentru utilizare.

Producător:

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova

tel.: (+373) 22 53 61 60

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
Добавка к пище

Цинк ВР
таблетки 10 мг

Ингредиенты/таблетка:

Активный ингредиент	Количество/таблетка	%, РНП*
Цинк (цинка цитрат тригидрат)	10 мг (32,0 мг)	100 %

*РНП - рекомендуемая норма потребления

Другие ингредиенты: объемобразующий агент: Лудипресс® (лактозы моногидрат, поливинилпирролидон, поливинилполипирролидон), дезинтегрант: крахмал кукурузный, антислеживающий агент: магния стеарат.

Рекомендации по применению:

Цинк — это важный микроэлемент, который поступает в организм извне. Его всасывание из природных источников (пищи) обусловлено такими факторами, как: возраст, применение диуретиков, диарея, беременность, алкоголизм, болезнь Крона, мальабсорбция в тонкой кишке, синдром короткой кишки, заражение глистами, недостаточность поджелудочной железы, строгие вегетарианские диеты и нервная анорексия. В то же время его поглощение снижается при приеме фитатов (содержащихся в бобовых, орехах, семенах), кальция и фосфата. В организме отсутствует депо цинка, поэтому ограниченное употребление цинка с пищей быстро приводит к появлению симптомов его дефицита.

Цинк способствует:

- нормальной когнитивной функции;
- нормальному синтезу белка;
- поддержанию здоровья костной системы;
- нормальному функционированию иммунной системы;
- поддержанию здоровья волос, ногтей и кожи;
- поддержанию нормальной концентрации тестостерона в крови;
- поддержанию нормальной фертильности и размножения;
- поддержанию нормального зрения;
- защите клеток от окислительного стресса;
- нормальному метаболизму жирных кислот;
- нормальному метаболизму макронутриентов;
- нормальному метаболизму витамина А;
- процессу клеточного деления.

Способ применения:

Внутрь, по 1 таблетке в день, предпочтительно во время еды, запивая достаточным количеством воды.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Предостережения:

Добавки к пище не должны заменять разнообразное, сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Не превышать рекомендуемую дозу суточного потребления.

Не употреблять при аллергии на компоненты продукта.

Употребить, предпочтительно, до истечения срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в недоступном для маленьких детей месте.

Беременным или кормящим женщинам, лицам, страдающим заболеваниями или принимающим лекарства, следует проконсультироваться с врачом перед использованием продукта.

Содержит лактозы моногидрат. Противопоказан лицам с непереносимостью лактозы.

Форма выпуска и упаковка:

По 20 таблеток в блистере. По 2 блистера по 20 таблеток вместе с листком-вкладышем в картонной коробке.

Производитель:

К.П. Balkan Pharmaceuticals O.O.O.

ул. Индустриальная, 7/А, MD-2091, г. Сынджера, Республика Молдова

тел.: (+373) 22 53 61 60