

## PROSPECT

Supliment alimentar

### PANCREATOL

comprimate gastrorezistente

#### COMPOZIȚIE

Celuloză microcristalină, pancreatică, lactoză monohidrat, extract uscat din flori de mușețel (Matricaria chamomilla), croscarmeloză sodică, dioxid de siliciu coloidal (lubrifiant), stearat de magneziu (agent antiaglomerant);

*învelișul:* copolimer acid metacrilic-acrilat de etil, talc (agent antiaglomerant), dioxid de titan (E 171, colorant), macrogol 4000 (agent de plastifiere), carmoizină (E 122, colorant).

| Denumirea ingredientelor active        | Cantitatea pentru 1 comprimat |
|--|-------------------------------|
| Pancreatină, cu activitate enzimatică: | 22,22 mg                      |
| - lipolitică                           | 1000 unități Ph.Eur.          |
| - amilolitică                          | 700 unități Ph.Eur.           |
| - proteolitică                         | 50 unități Ph.Eur.            |

#### PROPRIETĂȚI

Suplimentul alimentar conține ca ingredient principal pancreatică, complex enzimatic, secretat în mod natural de pancreas, indispensabil proceselor digestive – de la descompunerea alimentelor până la asimilarea nutrienților și eliberarea toxinelor. Poate fi un înlocuitor util pentru enzimele digestive, pierdute în cazul anumitor boli, malnutriție sau odată cu înaintarea în vârstă. Este recomandat în tulburări digestive, cauzate de excesul culinar, persoanelor sedentare și celor cu probleme digestive. Enzimele pancreatice (lipaza, amilaza și proteaza) ameliorează scindarea lipidelor, glucidelor și proteinelor, favorizând absorbția completă a acestora. pH-ul acid al sucului gastric poate inactiva pancreatina, motiv pentru care comprimatele sunt acoperite cu un strat protector, gastrorezistent, pentru a transporta enzimele din compoziția sa în siguranță până în duoden. Extractul uscat din flori de mușețel din compoziția produsului ajută eficient digestia și ameliorează senzația de balonare.

#### RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Asigurarea unui suport enzimatic pentru digestia grăsimilor, carbohidraților și proteinelor din dieta zilnică.

#### MOD DE UTILIZARE

Câte 2-4 comprimate (echivalentul a 2000–4000 unități de lipază) în timpul mesei sau imediat după masă. Comprimatele se vor administra întregi, fără a fi mestecate, cu o cantitate suficientă de lichid.

#### REAȚII ADVERSE

Tulburări ale sistemului imunitar: sunt posibile reacții de hipersensibilitate (erupții cutanate, prurit, strănut, urticarie). Tulburări gastrointestinale (diaree, constipație, senzație de disconfort în epigastru, greață).

La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va consulta medicul sau farmacistul.

#### CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitatea la componentele produsului.  
Pancreatită acută, pancreatită cronică în acutizare  
Copii, perioada de sarcină și alăptare.

#### ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Conține lactoză monohidrat. Nu se recomandă persoanelor cu intoleranță la lactoză.

Conține colorant carmoizină (E 122). Poate provoca reacții alergice. Pancreatina din compoziția produsului este din sursă porcină.

La administrarea concomitentă cu preparatele de fier este posibilă reducerea absorbției fierului.

La administrarea concomitentă cu remedii antitrombotice, antagoniști ai vitaminei K și acid acetilsalicilic are loc reducerea efectului acestor medicamente.

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor al unui regim alimentar variat și echilibrat și a unui mod de viață sănătos.

#### PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate filmate gastrorezistente rotunde, biconvexe, de culoare roz-roșietică, cu miros specific slab. În secțiune transversală se vizualizează nucleul de culoare albă sau aproape albă.

Câte 25 comprimate în blister. Câte 1, 2 sau 4 blistere însoțite de prospect în cutie de carton.

#### TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.

#### CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

#### DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova

Tel: (+373) 22 53 61 60

***Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.***